

Hengeren for de **kvalitetsbevisste**



Våre produkter og bedrift er EU-godkjent.



Norsk kvalitet siden 1997

BK Hengeren er en familiebedrift som ble etablert i 1997 av Berit og Bjørn Kvilvang. Vi begynte i det små å produsere varehengere og fikk etterhvert opparbeidet et forhandlernet over hele landet. Vi økte raskt på bredden i sortimentet og satset stort på båthengere, varehengere, ATV hengere og scooterprodukter. Etter ca 7 år var omsetningen blitt såpass stor at det ble nødvendig å flytte til nye lokaler. Det ble reist et produksjonslokale på Øra Industriområde i Fredrikstad på ca 900m². Etter ca 3 år måtte det nok en utvidelse til for å dekke etterspørselen av BK Hengere, og utvidelsen kom på eksisterende bygg med ca 450m². BK Hengeren har siden starten hatt en god vekst både økonomisk og volummessig og vi regner med fortsatt god vekst i årene som kommer. Derfor utvidet vi vinteren 2010 våre lokaler med ytterligere 1800m². BK Hengeren teller nå 12 ansatte i administrasjonen pluss produksjonen og omsetter for ca. 70 millioner kroner. Vareutvalget har passert 120 modeller innefor segmentet varehengere, spesialhengere, varselvogner, biltransportere, maskinhengere, stillashengere, skaphengere, båt- og vannscooterhengere, opplagshengere, ATV-hengere, pulker, kjelker og løypeutstyr.



Siste investering, modul vogntog.
Her med gründer Bjørn Kvilvang.



BK Hengeren

Produksjonslokalet
i Fredrikstad



Finn din
forhandler



| | |
|---|------------|
| Varehengere: 2 - 2,5 m Hengere til hus og hage. | S. 6 - 13 |
| Tilleggsutstyr: 2 - 2,5m Alt du trenger til din varehenger. | S. 14 - 15 |
| Varehengere 3 - 5,2m Hengerne som takler det meste. | S. 16 - 33 |
| Tilleggsutstyr: 3 - 5,2m Forenkler dine gjøremål. | S. 34 - 37 |
| Treveis tipphengere For de som trenger full tipp, 3 veier. | S. 38 - 39 |
| Stillashengere Stillashengere for de proffe. | S. 39 |
| Spesialhengere De perfekte hengerne for næring. | S. 40 - 43 |
| Varselvogn For opplysning/skilting langs vei. | S. 44 - 45 |
| Biltransportere Hengere for frakting av bil. | S. 46 - 47 |
| Maskinhengere For lifter, minigravere og større maskiner. | S. 48 - 49 |
| Skaphengere Perfekt for næringslivet og private. | S. 50 - 55 |
| Tilleggsutstyr: Skaphengere For salg, flytting og oppbevaring. | S. 56 - 57 |
| Vannscooter- og katamaranhengere For katamaran og vannscootere. | S. 58 - 62 |
| Båthengere Sikker frakting av båter. | S. 64 - 72 |
| Tilleggsutstyr: Båthengere Det du trenger til din båthenger. | S. 73 |
| Opplagshengere Perfekt for vinterlagring. | S. 74 - 77 |
| ATV-henger Landbruk, jeger og skogsarbeidere. | S. 78 - 81 |
| Pulk Unik komfort for passasjerer. | S. 82 - 85 |
| Løypeutstyr - vinter Gir perfekt løypenet. | S. 86 - 87 |
| Kjelker Perfekt til frakting av utstyr og proviant. | S. 88 - 91 |

Se hvordan våre **kraftige**



Trinn 1

- Stålet blir kappet til.
- Blir så sveist sammen.
- Ramma blir varmgalvanisert.
- Sluttkontroll på varmgalvaniseringen.



Trinn 2

- BK logo og striper settes på galvaniserte plater.
- Galvaniserte plater til karmen og luker monteres.
- Elektrisk monteres.
- Karmlåser monteres.

tilhengere blir til!



Trinn 3

- Plywood monteres.
- Hengerne blir komplettert med akslinger, hjul og bremsesystem.
- Skjermer monteres.
- Nesehjul og skrutipp monteres.
- Sluttkontroll før klargjøring.



Trinn 4

- Tilleggsutstyr monteres:
Glassfibertopper.
Forhøyningskarmen.
Nettingkarmen.
Pluss annet ekstra utstyr.

Varehengere / 2 - 2,5m

Hengeren du trenger til hus og hage.



Praktisk tilhenger til hus og hage.

Helsveiste og kraftige karmar

Karmen er helsveist av firkantstål, varmgalvanisert, så belagt med galvaniserte plater.

Mange surrefester

Surrefester er veldig viktig for god sikring av lasten. Vi i BK Hengeren har høyt fokus på sikkerhet og har mange surrefester. Surrefestenes totale lastekapasitet er langt over det som kreves i henhold til hengerens totalvekt.

Standard med tipp

Alle våre 2,0 og 2,5m hengere leveres standard med tipp. Tipp gjør det enkelt og ta f.eks gressklipperen eller motorsykkelen på service. I tillegg kan det også monteres skrutipp som gjør bruken enda enklere. *Gjelder ikke PHN hengere.

Forsterket bak/forluke

Veldig kraftig drag

Draget er laget av firkant stål, helsveist og varmgalvanisert. Ved å bruke denne produksjonsmetoden blir draget veldig kraftig.

Forsterket lyspanel og sidekarmar

Bremser og hjul av tysk kvalitet

Våre bremsesystemer og akslinger er av beste kvalitet. Hjulene vi bruker er helårsdekk og er 13 tommer og større, dette for å gi hengeren enda bedre kjøreegenskaper.

Tilhengerrammen som er laget for å brukes

Vi produserer rammene av kraftige firkantstålrør som er sveiset sammen til en hel tilhengerramme. Deretter varmgalvaniserer vi rammen før den blir komplettert med plywood og lys. Dette gjør rammen meget stiv og gir utmerkete kjøreegenskaper.

Tilleggsutstyr:

- Forsterkede forh. karmar
- Nettingkarmar
- Glassfibertopp
- Presenning
- Skrutipp
- Presenning til nettingkarm
- Presenningsbøyler


Se mer på side 14-15

Vår letteste henger ubremset og praktisk



Praktisk og bremset



|  | PL 0520T | PL 0720T |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 500 kg | 750 kg |
| Nyttelast | 305 kg | 555 kg |
| Kassemål | 200 x 127 x 35 | 200 x 127 x 35 |
| Hjul dim. | 155R 13 | 155R 13 |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 14-15)


|  |  |  |
|---|---|---|
| Glassfibertopp 60 cm | Forhøyingskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm | | |

Standard

- Forsterkede sidekarmar
- Forsterkede for/baklukk
- Forsterket lyspanel
- Avtagbar forlukk
- Tipp

Fordeler

- Helseveist
- Store hjul
- Bøyelige markeringslys
- Stålskjermer
- God stabilitet
- Innvendig og utvendige surrefester

|  | PL 0820T | PL 1020T |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 800 kg | 1000 kg |
| Nyttelast | 540 kg | 740 kg |
| Kassemål | 200 x 127 x 35 | 200 x 127 x 35 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 155R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 14-15)

|  |  |  |
|---|---|---|
| Glassfibertopp 60 cm | Forhøyingskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm | | |

Standard

- Forsterkede sidekarmar
- Forsterkede for/baklukk
- Forsterket lyspanel
- Tipp
- Nesehjul
- Brems

Fordeler

- Helseveist
- Store hjul
- Bøyelige markeringslys
- Stålskjermer
- Avtagbar forlukk
- God stabilitet
- Innvendig og utvendige surrefester

| PL 0725T | |
|-----------------|----------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 540 kg |
| Kassemål | 239 x 127 x 25 |
| Hjul dim. | 155R 13 |

| Ekstraustyr (for detaljert info se side 14-15) | |
|--|----------------------|
| | |
| Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |

| Standard | Fordeler | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forsterkede sidekarmer • Forsterkede for/baklukk • Forsterket lyspanel • Tipp • Nesehjul | <ul style="list-style-type: none"> • Helsevist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Stålskjermer | <ul style="list-style-type: none"> • Avtagbar forlukk • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |

Ubremset med **god lengde**



Tilbehør



Nesehjul

Våre nesehjul leveres med kraftige klammer.



Vognkortholder

Våre vognkortholdere monteres enkelt på hengeren.



Motorsykelstativ

Kan enkelt monteres på alle hengere. Tilpasses enkelt fra de minste til de største hjul i diameter. Leveres med låsebolt.




Låsehanske

Med låsehanske sikrer du hengeren mot tyveri.

Vår desidert
bestselgende henger!



|  | PL 1025T | PL 1325T |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1000 kg | 1300 kg |
| Nyttelast | 690 kg | 990 kg |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 | 247 x 145 x 33 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 14-15)


|  |  |  |
|---|---|---|
| Glassfibertopp 60 cm | Forhøyingskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm | | |

Standard **Fordele**

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forsterkede sidekarmar • Forsterkede for/baklukk • Forsterket lyspanel • Tipp • Nesehjul • Brems • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Helseveist • 14" hjul • Bøyelige markeringslys • Stålskjermer | <ul style="list-style-type: none"> • Avtagbar forlukk • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |
|---|--|--|

Finn din
forhandler!




|  | PL 1425B | PL 2025B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1400 kg | 2000 kg |
| Nyttelast | 985 kg | 1580 kg |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 | 247 x 145 x 33 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 155R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 14-15)

|  |  |  |
|---|---|---|
| Glassfibertopp 60 cm | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forsterkede sidekarm • Forsterkede for/bakluke • Forsterket lyspanel • Tipp • Nesehjul • Brems | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelege markeringslys • Stålskjermer | <ul style="list-style-type: none"> • Avtagbar for/bakluke • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |


Praktisk boggihenger



Tilbehør



Stroppekasse med stropper
Stroppekasse monteres enkelt på draget. Våre stropper er godkjente. Stropper er egen vare.



Kraftig nesehjul
Våre store nesehjul er meget kraftige og kan monteres på alle våre hengere.



Skrutipp
Skrutipp forenkler av- og påkjøring.



Reservedeler til varehengere
Våre forhandlere har det du trenger av reservedeler til din BK Henger.

Nedfellbare karmen




1000 - 1250 kg

Nedfellbare karmen



1400 - 2000 kg


www.bkhengeren.no

|  | PHN 1025T | PHN 1225T |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1000 kg | 1250 kg |
| Nyttelast | 670 kg | 920 kg |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 | 247 x 145 x 33 |
| Hjul dim. | 165R 13C | 165R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 14-15)

|  |  |  |
|---|---|---|
| Glassfibertopp 60 cm | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forsterkede sidekarmen • Forsterkede for/bakluke • Nesehjul • Brems • Uten tipp | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • God stabilitet • Avtagbar forluke | <ul style="list-style-type: none"> • Karmen og hjørnestolper kan taes av • Innvendig og utvendige surrefester |

|  | PHN 1425B | PHN 2025B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1400 kg | 2000 kg |
| Nyttelast | 995 kg | 1595 kg |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 | 247 x 145 x 33 |
| Hjul dim. | 155R 13 | 155R 13 |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 14-15)

|  |  |  |
|---|---|---|
| Glassfibertopp 60 cm | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 93 cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forsterkede sidekarmen • Forsterkede for/bakluke • Nesehjul • Brems • Uten tipp | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • God stabilitet • Avtagbar forluke | <ul style="list-style-type: none"> • Karmen og hjørnestolper kan taes av • Innvendig og utvendige surrefester |



Varehengere til hus og hage / 2-2,5m

Tilleggsutstyr

Varehengere 2 - 2,5m



Alt du trenger
til din varehenger!



Forhøyningskarm

Våre forhøyningskarm er 33cm høye, forsterket og helsveist.



Nettingkarm

Våre nettingkarm er 70cm høye. Alle karmene kan tas av enkeltvis og de låses med karmlåser øverst i hvert hjørne. Dette gjør at det er enkelt å ta karmene av og på. Nettingkarm er praktisk til frakting av f.eks ved/avfall.



Glassfibertopp

Toppene til våre 2 og 2,5m hengere er 60cm høye, blir støpt i former med armert polyester. Deretter blir de montert på en stålramme som gjør at de blir meget sterke. Farge hvit.



Lav presenning

Våre lave presenninger er laget for varehengere med og uten forhøyningskarm. De er formsydd med forsterkede hjørner. Vi anbefaler presenningbøyler under presenningene.



Høy presenning

Våre høye presenninger er laget for varehengere med påmonterte nettingkarm. De blir formsydd med forsterkede hjørner og bak blir den laget slik at den enkelt kan løftes opp for av- på lastning. Vi anbefaler presenningbøyler under presenningene.

Varehengere / 3 - 5,2m

Laget for de mer krevende jobbene



Robust og funksjonell tilhenger til krevende jobber

Tilhengerrammen som er laget for å brukes

Vi produserer rammene av kraftige firkantstålrør som er sveiset sammen til en hel tilhengerramme. Deretter varmgalvaniserer vi rammen før den blir komplettert med plywood og lys. Dette gjør rammen meget stiv og gir utmerkete kjøreegenskaper.

Mange surrefester

Surrefester er veldig viktig for god sikring av lasten. Vi i BK Hengeren har høyt fokus på sikkerhet og har mange surrefester. Surrefestenes totale lastekapasitet er langt over det som kreves i henhold til hengeres totalvekt.

Helsveiste og kraftige karmen

Karmen er helsveist av firkantstål, varmgalvanisert, så belagt med profilerte galvaniserte plater.

Standard med skrutipp

Alle våre 3m hengere og lengre leveres standard med skrutipp. Dette gjør det enkelt ved av- på lasting. Gjelder ikke PHN hengere.

Bremser og hjul av tysk kvalitet

Våre bremsesystemer og akslinger er av beste kvalitet. Hjulene vi bruker er 13 tommer og større, dette for å gi hengeren enda bedre kjøreegenskaper.

Veldig kraftig drag

Draget er laget av firkant stål, helsveist og varmgalvanisert. Ved å bruke denne produksjonsmetoden blir draget veldig sterkt. I tillegg til dette er noen av modellene forsterket med dobbel dragstang.

Tilleggsutstyr:

- Forsterkede forh. karmen
- Nettingkarmen
- Glassfibertopp
- Presenning
- Skrutipp
- Presenning til nettingkarm
- Presenningsbøyler

Se mer på side 34-37



Romslig og ubremset




Kan leveres med hydraulisk tipp

Romslig og bremset




Kan leveres med hydraulisk tipp

|  | PL 0730T |
|---|----------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 473 kg |
| Kassemål | 300 x 145 x 25 |
| Hjul dim. | 155R 13 |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm | |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 145 cm | | | |


| Standard | Fordeler | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Nesehjul • Avtagbar forlue • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helseveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |

|  | PL 0830T | PL 1030T |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 800 kg | 1000 kg |
| Nyttelast | 480 kg | 680 kg |
| Kassemål | 300 x 145 x 25 | 300 x 145 x 25 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 155R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm | |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 145 cm | | | |

| Standard | Fordeler | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forlue • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helseveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |

|  | PL 1330T |
|---|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg |
| Nyttelast | 970 kg |
| Kassemål | 300 x 145 x 25 |
| Hjul dim. | 195R 14 |


Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 145 cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helsveist • 14" hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøvelige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |

 Romslig og **bremset henger**


Kan leveres med hydraulisk tipp

|  | PHN 1032 | PHN 1332 |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1000 kg | 1300 kg |
| Nyttelast | 530 kg | 830 kg |
| Kassemål | 320 x 165 x 40 | 320 x 165 x 40 |
| Hjul dim. | 165R 13C | 165R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | |
|---|---|
|  |  |
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm | |

| Standard | Fordeler | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Høye forsterkede sidekarm og luker • Karm og hjørnestolper kan taes av | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøvelige markeringslys • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |

 Kraftig henger med **nedfellbare høye karm**


Hengeren for de kvalitetsbevisste

Kraftig boggihenger med nedfellbare høye karmmer




2000 - 2700 kg

Vår lengste ubremset



750 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

|  | PHN 2032B | PHN 2732B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1470 kg | 2170 kg |
| Kassemål | 320 x 165 x 40 | 320 x 165 x 40 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 165R 13C |

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 34 - 37)



Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Nettingkarm
70 cm


Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm

Standard

- Nesehjul
- Brems
- Avtagbar forluke

Fordeler

- Forsterket lyspanel
- Høye forsterkede sidekarmmer og luker
- Karmmer og hjørnестolper kan taes av
- Helsveist Store hjul
- Bøyelige markeringslys
- Innvendig og utvendige surrefester
- God stabilitet

|  | PL 0734T |
|---|----------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 428 kg |
| Kassemål | 345 x 164 x 27 |
| Hjul dim. | 155R 13 |

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 34 - 37)



Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøyingskarm 33 cm

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard

- Forhøyet bakluke
- Skrutipp
- Nesehjul
- Avtagbar forluke
- Skvettlapp

Fordeler


- Forsterket lyspanel
- Forsterkede sidekarmmer og luker
- Helsveist Store hjul
- Bøyelige markeringslys
- Stålskjermer
- God stabilitet
- Innvendig og utvendige surrefester



Ekstrautstyr



Vognkortholder



Stroppekasse med stropper



Motorsykelstativ

Kjelkestativ



Skrutipp



Storselgeren med brems og god lengde



800 - 1250 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Bremset boggihenger



1600 - 2000 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

| | PL 0834T | PL 1234T |
|-----------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 800 kg | 1250 kg |
| Nyttelast | 428 kg | 878 kg |
| Kassemål | 345 x 164 x 27 | 345 x 164 x 27 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 165R 13C |

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 34 - 37)



Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings-
karm 33 cm

Nettingkarm
70 cm

Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard

- Forhøyet bakluke
- Skrutipp
- Nesehjul
- Brems
- Avtagbar forluke
- Skvettlapp

Fordeler

- Forsterket lyspanel
- Forsterkede sidekarm og luker
- Helsveist
- Store hjul
- Bøylige markeringslys
- Stålskjermer
- God stabilitet
- Innvendig og utvendige surrefester

| | PL 1634B | PL 2034B |
|-----------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1600 kg | 2000 kg |
| Nyttelast | 1141 kg | 1541 kg |
| Kassemål | 345 x 164 x 27 | 345 x 164 x 27 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 155R 13C |

Ekstrautstyr (for detaljert info se side 34 - 37)



Glassfibertopp 120 cm
Med og uten bakdør

Forhøynings-
karm 33 cm

Nettingkarm
70 cm


Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm

Standard

- Forhøyet bakluke
- Skrutipp
- Nesehjul
- Brems
- Avtagbar forluke
- Skvettlapp

Fordeler

- Forsterket lyspanel
- Forsterkede sidekarm og luker
- Helsveist
- Store hjul
- Bøylige markeringslys
- Stålskjermer
- God stabilitet
- Innvendig og utvendige surrefester

|  | PL 1036-1T | PL 1336-1T |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1000 kg | 1300 kg |
| Nyttelast | 650 kg | 950 kg |
| Kassemål | 360 x 145 x 27 | 360 x 145 x 27 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Forhøyingskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm | |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm | | | |

| Standard | Fordeler |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helsveist • Store hjul • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |


Bremset henger med god lengde



1000 - 1300 kg



Kan leveres med hydraulisk tipp

|  | PL 2036-1B | PL 2736-1B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1550 kg | 2180 kg |
| Kassemål | 360 x 145 x 27 | 360 x 145 x 27 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Forhøyingskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm | |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm | | | |

| Standard | Fordeler |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helsveist • Store hjul • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |

Bremset boggienger med god lengde



2000 - 2700 kg



Kan leveres med hydraulisk tipp

Bremset henger med god lengde og bredde



Bestselgeren til
scooter og ATV



| | PL 1036-2T | PL 1336-2T |
|-----------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1000 kg | 1300 kg |
| Nyttelast | 600 kg | 900 kg |
| Kassemål | 360 x 185 x 27 | 360 x 185 x 27 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| | | |
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Forhøynings- karm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm | | |

Standard

- Forhøyet baklukk
- Skrutipp
- Nesehjul
- Brems
- Skjermavstivere
- Avtagbar forlukk
- Skvettlapp

Fordeler

- Forsterket lyspanel
- Forsterkede sidekarm og luker
- Helsveist
- Store hjul
- Bøylige markeringslys
- Stålskjermer
- God stabilitet
- Innvendig og utvendige surrefester

Finn din
forhandler!



| PL 1536-2T | |
|-------------------|----------------|
| Totalvekt | 1500 kg |
| Nyttelast | 1100 kg |
| Kassemål | 360 x 185 x 27 |
| Hjul dim. | 185R 14C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)


| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet baklukk • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Skjermavstivere • Avtagbar forlukk • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helsveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |

Bremset henger med **god lengde og bredde**




Tilbehør



Glideskinner

For at garantien skal gjelde på plywoodplata må det ettermonteres glideskinner. Styreskinnene på scooteren er belagt med koromant stål som skader plywoodden.



Hydraulisk tipp

Våre hydrauliske tippere forenkler tipping av henger.



Stort nesehjul

Våre store nesehjul er meget kraftige og kan monteres på alle våre hengere.



Verktøykasse

Monteres enkelt på draget.

Bremset boggihenger med god lengde og bredde



2000 - 2700 kg

Stor kraftig bremset henger med nedfellbare karmmer



1300 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

| | PL 2036-2B | PL 2736-2B |
|-----------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1480 kg | 2110 kg |
| Kassemål | 360 x 185 x 27 | 360 x 185 x 27 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| | | |
| Glassfibertopp 120 cm Med og uten bakdør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 147 cm | | |


| Standard | Fordeler | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Skjermavstivere • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarmmer og luker • Helseveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |

| | PHN 1338T |
|-----------|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg |
| Nyttelast | 703 kg |
| Kassemål | 380 x 210 x 40 |
| Hjul dim. | 165R 13C |




Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| | | |
| Glassfibertopp 120 cm Med bakdør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm | | |


| Standard | Fordeler | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Høye forsterkede sidekarmmer og luker • Karmmer og hjørnestolper kan taes av | <ul style="list-style-type: none"> • Helseveist • Store hjul • Bøylige markeringslys • God stabilitet • Flere hjulalternativer • Innvendig og utvendige surrefester |

|  | PHN 2038B | PHN 2738B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1320 kg | 2020 kg |
| Kassemål | 380 x 210 x 40 | 380 x 210 x 40 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 165R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Glassfibertopp 120 cm Med bakkør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Høye sidekarm og luker • Karm og hjørnestolper kan taes av • Helseveist | <ul style="list-style-type: none"> • Store hjul • Bøvelige markeringslys • God stabilitet • Flere hjul-artenativer • Innvendig og utvendige surrefester |

|  | PLI 1338 XL | PLI 1538 XL |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg | 1500 kg |
| Nyttelast | 882 kg | 1082 kg |
| Kassemål | 380 x 196 x 27 | 380 x 196 x 27 |
| Hjul dim. | 165R 13C | 195/50R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | |
|---|---|
|  |  |
| Glassfibertopp 130 cm Med og uten bakkør | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 157 cm | |

| Standard | Fordeler | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helseveist • Bøvelige markeringslys | <ul style="list-style-type: none"> • Store hjul • God stabilitet • Flere hjul-artenativer • Innvendig og utvendige surrefester |

Stor kraftig bremsset boggihenger med nedfellbare karm



2000 - 2700 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Stor kraftig bremsset henger



1300 - 1500 kg

Kan leveres med hydraulisk tipp

Stor **kraftig** bremsset henger



1300 - 1500 kg


Kan leveres med hydraulisk tipp

Stor kraftig bremsset **boggihenger**



2000 - 2700 kg


Kan leveres med hydraulisk tipp

|  | PL 1338 XL | PL 1538 XL |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg | 1500 kg |
| Nyttelast | 882 kg | 1082 kg |
| Kassemål | 380 x 196 x 27 | 380 x 196 x 27 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 185R 14C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Glassfibertopp 130 cm Med og uten bakdør | | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 157 cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helsveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |


|  | PL 2038 XL | PL 2738 XL |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1500 kg | 2200 kg |
| Kassemål | 380 x 196 x 27 | 380 x 196 x 27 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Glassfibertopp 130 cm Med og uten bakdør | | Nettingkarm 70 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 157 cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp • Forhøyet bakluke | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Karm og hjørnestolper kan taes av • Helsveist | <ul style="list-style-type: none"> • Store hjul • Bøylige markeringslys • God stabilitet • Flere hjul-arternaver • Innvendig og utvendige surrefester |

Stor, bred og kraftig bremset henger med god lengde

|  | PL 1341T | PL 1541T |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg | 1500 kg |
| Nyttelast | 815 kg | 1015 kg |
| Kassemål | 416 x 220 x 27 | 416 x 220 x 27 |
| Hjul dim. | 165R 13C | 195/50R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)



Sort glassfibertopp 150 cm. Med bakdør
Innvendig høyde med glassfibertopp: 177 cm

| Standard | Fordeler | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarmar og luker • Helseveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Hjulbuer • Bøyelige markeringslys • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester |



Kan leveres med hydraulisk tipp

Tilbehør



Kulekobling med stabilisator

Minsker risikoen for pendling og krenkning og stabiliserer opp mot 80% raskere i en nødsituasjon.



Påløpsovertrekk

Bevarer påløpet under lagring.



Oppkjøringsskinner

Gjør av/påkjøring enklere for henger uten tipp.



LED lys

Led lys kit kan monteres på alle hengere.

Stor, bred og kraftig bremsset henger med god lengde




Kan leveres med hydraulisk tipp

Stor, bred og kraftig bremsset boggihenger med god lengde



Kan leveres med hydraulisk tipp

|  | PH 1341T |
|---|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg |
| Nyttelast | 815 kg |
| Kassemål | 416 x 220 x 27 |
| Hjul dim. | 195/50R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)



Sort glassfibertopp 150 cm. Med bakdør


Innvendig høyde med glassfibertopp: 177 cm

Standard

- Forhøyet bakluke
- Skrutipp
- Nesehjul
- Brems
- Avtagbar forluke

Fordeler

- Forsterket lyspanel
- Forsterkede sidekarmer og luker
- Helsveist
- Store hjul
- Bøylige markeringslys
- God stabilitet
- Innvendig og utvendige surrefester

|  | PH 2041B | PH 2741B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1428 kg | 2128 kg |
| Kassemål | 416 x 220 x 27 | 416 x 220 x 27 |
| Hjul dim. | 195/50R 13C | 195/50R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)



Sort glassfibertopp 150 cm. Med bakdør

Innvendig høyde med glassfibertopp: 177 cm

Standard

- Forhøyet bakluke
- Skrutipp
- Nesehjul
- Brems
- Avtagbar forluke

Fordeler

- Forsterket lyspanel
- Forsterkede sidekarmer og luker
- Helsveist
- Store hjul
- Bøylige markeringslys
- God stabilitet
- Innvendig og utvendige surrefester

| | PLI 1344T | PL 1344T |
|-----------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg | 1300 kg |
| Nyttelast | 845 kg | 815 kg |
| Kassemål | 440 x 195 x 25 | 440 x 195 x 25 |
| Hjul dim. | 165R 13C | 165R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| Glassfibertopp 130 cm Med bakdør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
|---|-----------------------|-------------------|
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 155cm | | |

| Standard | Fordeler | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helseveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøvelige markeringslys • God stabilitet • Stålskjermer • Innvendig og utvendige surrefester |

PLI 1344T har innebygde skjermer. (Inliner)

Stor, ekstra lang bremset henger



Kan leveres med hydraulisk tipp

| | PL 2044B | PL 2744B |
|-----------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1430 kg | 2130 kg |
| Kassemål | 440 x 195 x 25 | 440 x 195 x 25 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 165R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| Glassfibertopp 130 cm Med bakdør | Forhøyningskarm 33 cm | Nettingkarm 70 cm |
|---|-----------------------|-------------------|
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 155cm | | |


| Standard | Fordeler | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede sidekarm og luker • Helseveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøvelige markeringslys • God stabilitet • Stålskjermer • Innvendig og utvendige surrefester |



Stor ekstra lang bremset bogghenger



Kan leveres med hydraulisk tipp



|  | PL 1552T |
|---|----------------|
| Totalvekt | 1500 kg |
| Nyttelast | 842 kg |
| Kassemål | 520 x 205 x 17 |
| Hjul dim. | 185R 14C |

| Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37) | |
|---|---|
|  |  |
| Glassfibertopp 143 cm Med bakdør | Forhøyningskarm 40 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm | |


| Standard | Fordeler | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede lave sidekarmar og luker • Helseveist • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøylige markeringslys • God stabilitet • Stålskjermer • Innvendig og utvendige surrefester |



Vår største standard varehenger



Kan brukes til biltransport.

Kan leveres med hydraulisk tipp

|  | PL 2052B | PL 2752B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1255 kg | 1950 kg |
| Kassemål | 520 x 205 x 17 | 520 x 205 x 17 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 165R 13C |

| Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37) | |
|---|---|
|  |  |
| Glassfibertopp 143 cm Med bakdør | Forhøyningskarm 40 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm | |

| Standard | Fordeler | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forhøyet bakluke • Skrutipp • Nesehjul • Brems • Avtagbar forluke • Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Forsterkede lave sidekarmar og luker • Helseveist • Store hjul • Bøylige markeringslys | <ul style="list-style-type: none"> • God stabilitet • Stålskjermer • Innvendig og utvendige surrefester • Forsterket kjørebane under plywood. |

Vår største standard boggihenger



Kan brukes til biltransport.

Kan leveres med hydraulisk tipp

Tilleggsutstyr

Varehengere / 3 - 5,2m



Alt du trenger til din varehenger!



Forhøyningskarm

Våre forhøyningskarm er 33cm høye, er forsterket og helsveist. Til 5,20m hengere er de 40cm høye.



Nettingkarm

Våre nettingkarm er 70cm høye. Alle karmene kan tas av enkeltvis og de låses med karmlåser øverst i hvert hjørne. Dette gjør at det er enkelt å ta karmene av og på. Nettingkarm er praktisk til frakting av f.eks ved/avfall.



Lav presenning

Våre lave presenninger er laget for varehengere med og uten forhøyningskarm. De er forsydd med forsterkede hjørner. Vi anbefaler presenningsbøyler under presenningene.



Høy presenning

Våre høye presenninger er laget for varehengere med påmonterte nettingkarm. De blir forsydd med forsterkede hjørner og bak blir den laget slik at den enkelt kan løftes opp for av- på lastning. Vi anbefaler presenningsbøyler under presenningene.



Tilleggsutstyr til varehengere / 3 - 5,2m

Aerodynamisk glassfibertopp uten dør

Toppene er 120cm høye, blir støpt i former med armert polyester. Deretter blir de montert på stålramme som gjør at de blir meget sterke. Leveres til alle varehengere med lengde 3m, 3,20m, 3,45m, 3,60m og 3,80m. Farge hvit.

!
Aerodynamisk
oppbygging
minsker drivstoff
forbruket



■ Topp uten luke i lukket posisjon

- Fin til fraktning/oppbevaring av varer
- Kan brukes som garasje til f.eks. snøscooter m.m
- Rimelig pris

■ Topp uten luke i åpen posisjon

- Enklere av/på lasting
- Lettere tilgang til sikring av last
- God oversikt over last



Aerodynamisk glassfibertopp med dør

Toppene leveres i høyder 120cm, 130cm, 150cm og 155cm. De blir støpt i former med armert polyester. Deretter blir de montert på stålramme som gjør at de blir meget sterke.

- Høyde 120cm leveres til hengere med lengde 3m, 3,20m, 3,45m, 3,60m og 3,80m. Farge hvit.
- Høyde 130cm leveres til varehengere med lengde 4,40m. Farge hvit.
- Høyde 150cm leveres til varehengere med lengde 4,16m. Farge sort.
- Høyde 143cm leveres til hengere med lengde 5,20m. Farge sort eller hvit.



Finn din forhandler



Topp med luke i lukket posisjon


- Fin til frakting/oppbevaring av varer
- Kan brukes som garasje til f.eks. snøscooter m.m

Topp med luke, luke i åpen posisjon

- God oversikt over last
- Unngår at vind tar tak i toppen

Topp med luke, topp i åpen posisjon

- Slipper å åpne hele toppen
- Gir lett tilgang til last stående
- Lett tilgang til sikring av last



Treveis tipphengere

Hengeren for entreprenøren og næringslivet



Elektrisk hyd. tipp



Strøluke



Topp åpning av bakluke

| | PHN 2732TT | PHN 3532TT |
|-----------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2700 kg | 3500 kg |
| Nyttelast | ca. 1776kg* | ca. 2435 kg* |
| Kassemål | 320 x 165 x 40 | 320 x 165 x 40 |
| Hjul dim. | 165R 13C8 | 185R 14C |

* Se vår hjemmeside for nøyaktig nyttelast

| Standard | Fordeler | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Strøluke • El-pumpe med nødpumpe • 3-veis tipp • Brems • Nesehjul • Hovedstrømbryter • Stålbunn | <ul style="list-style-type: none"> • El-tipp og manuell • Forsterkede sidekarmar • Forsterket tipp/luke • Forsterket forluke • Helseveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • God stabilitet • Stålskjermer | <ul style="list-style-type: none"> • Avtagbare tykke stålkarmer • Innvendig og utvendige surrefester • Forsterket drag og lyspanel • Kan leveres med lader • Kan leveres med trådløs fjernkontroll • Kan leveres med baklykt beskyttete |

Hengere for de som trenger full tipp, 3 veier



| | PL 0739STI |
|-----------------|------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | ca 513 kg* |
| Lengde x bredde | 390 x 170 |
| Hjul dim. | 155R 13 |



| | PL 1339STI | PL 2039STI |
|-----------------|-------------|-------------|
| Totalvekt | 1300 kg | 2000 kg |
| Nyttelast | ca 1020 kg* | ca 1660 kg* |
| Lengde x bredde | 390 x 170 | 390 x 170 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 155R 13C |

* Se vår hjemmeside for nøyaktig nyttelast

| Standard | Fordeler | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nesehjul • Skiltstativ • Brems* | <ul style="list-style-type: none"> • Helseveist • Lavbygd • Kraftige skjermar • Store hjul | <ul style="list-style-type: none"> • Bøyelige markeringslys • Kraftige surrefester • God stabilitet |

* Brems er kun standard på PL 1339S og PL2039S



Egnet for proff stillaser




Egnet for proff stillaser.
Passer stillas a 10 seksjoner.




Spesialhengere

De perfekte hengerne for næring

|  | PL 1360S-1T | PL 2060S-1B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg | 2000 kg |
| Nyttelast | 710 kg | 1310 kg |
| Kassemål | 600 x 145 x 25 | 600 x 145 x 25 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |



PL 1360S-1T

|  | PL 1560S-2T | PL 2060S-2B |
|---|-------------|-------------|
| Totalvekt | 1500 kg | 2000 kg |
| Nyttelast | 860 kg | 1260 kg |
| Kassemål | 600x165x25 | 600x165x25 |
| Hjul dim. | 185R 14C | 195R 14 |



PL 1560S-2T

| Standard | Fordeler | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Brems • Kraftig nesehjul • Høy bakluke | <ul style="list-style-type: none"> • Bøyelige markeringslys • Innvendig og utvendige surrefester • God stabilitet • Forsterket lyspanel | <ul style="list-style-type: none"> • Kan leveres med hydraulisk tipp • Helsveist • Forsterkede sidekarmer • Forsterkede for/bakluke |

Vi produserer spesialhengere for dine behov

Trenger dere hengere til spesielle formål så lager vi det dere trenger. Vi produserer ofte spesialhengere med spesielle behov både til stat, kommune og bedrifter. Spesielle behov kan være egne mål, egne vekt, egne løsninger og mye mer. Ta kontakt med fabrikk. Ved produksjon av spesialhengere med spesielle behov har vi et minimums antall på fem hengere.





PHN 3545 TTA




PHN 3555 TTA




PHN 3565 TTA




|  | PHN 1945TA | PHN 2745TA | PHN 3545TTA |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1900 kg | 2700 kg | 3500 kg |
| Nyttelast | 1325 kg | 2121 kg | 2820 kg |
| Kassemål | 450 x 215 x 40 | 450 x 215 x 40 | 450 x 215 x 40 |
| Hjul dim. | 13" | 14" | 13" |

| Standard | Fordeler | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brems • Kraftig nesehjul • Aluminiumskarmer | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Flere hjulartenativer • Bøylige markeringslys • God stabilitet | <ul style="list-style-type: none"> • Avtagbare hjørne og sidestolper • Avtagbare karmer • Aluminiumskarmer | <ul style="list-style-type: none"> • Innvendig og utvendige surrefester • Forsterket lyspanel • Kan leveres med hydraulisk tipp |

|  | PHN 1955TA | PHN 2755TA | PHN 3555TTA |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Totalvekt | 1900 kg | 2700 kg | 3500 kg |
| Nyttelast | 1155 kg | 1951 kg | 2650 kg |
| Kassemål | 550 x 215 x 40 | 550 x 215 x 40 | 550 x 215 x 40 |
| Hjul dim. | 13" | 14" | 13" |

| Standard | Fordeler | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brems • Kraftig nesehjul • Aluminiumskarmer | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Flere hjulartenativer • Bøylige markeringslys • God stabilitet | <ul style="list-style-type: none"> • Avtagbare hjørne og sidestolper • Avtagbare karmer • Aluminiumskarmer | <ul style="list-style-type: none"> • Innvendig og utvendige surrefester • Forsterket lyspanel • Kan leveres med hydraulisk tipp |

|  | PHN 2765TTA | PHN 3565TTA |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2700 kg | 3500 kg |
| Nyttelast | 2440 kg | 2450 kg |
| Kassemål | 650 x 247 x 40 | 650 x 247 x 40 |
| Hjul dim. | 13" | 13" |

| Standard | Fordeler | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Brems • Kraftig nesehjul • Aluminiumskarmer | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Flere hjulartenativer • Bøylige markeringslys • God stabilitet | <ul style="list-style-type: none"> • Avtagbare hjørne og sidestolper • Avtagbare karmer • Aluminiumskarmer | <ul style="list-style-type: none"> • Innvendig og utvendige surrefester • Forsterket lyspanel • Kan leveres med hydraulisk tipp |

TA = Tipp og Alu karmer
TTA = Tre akslet, Tipp og Alu karmer

|  | PHN 2775TTA | PHN 3575TTA |
|---|-------------|-------------|
| Totalvekt | 2700 kg | 3500 kg |
| Nyttelast | 2270 kg | 2280 kg |
| Kassemål | 750x247x40 | 750x247x40 |
| Hjul dim. | 13" | 13" |

| Standard | Fordeler |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Skrutipp • Brems • Kraftig nesehjul • Høy bakluke | <ul style="list-style-type: none"> • Bøyelige markeringslys • Innvendig og utvendige surrefester • God stabilitet • Forsterket lyspanel • Kan leveres med hydraulisk tipp • Helsveist • Forsterkede sidekarmer • Forsterkede for/bakluke |

TA = Tipp og Alu karmer
TTA = Tre akslet, Tipp og Alu karmer



Hengere for stor og lang last



PHN 3575TTA

Sau/reinsdyr-kasse

Passer til

PL 1036-2T
PL 1336-2T
PL 1536-2T
PL 2036-2B
PL 2736-2B

Totalhøyde

139 cm

Standard


- 2 rom
- 2 dører
- 1 svingbar skillevegg
- 1 svingbar bakvegg
- Tak åpnes enkelt med gassdempere
- Beskyttende for dyr med hele plywood vegger
- God lufting mellom vegger og tak
- Løftes enkelt av og på henger



Varselhengere

Hengere for opplysning
(skilting) langs vei



|  | PL 0720 SK |
|---|----------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 555 kg |
| Kassemål | 200 x 127 x 35 |
| Hjul dim. | 155R 13 |




| Standard | Fordeler |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kraftig 105Ah batteri med 4 amp lader • 60mm rør for enkel skiltbytte • Nedfellbar skiltramme • Tipp • Nesehjul • Varsellys • 1stk skilt • Støtteben bak | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester • Innebygd baklys • Kan brukes som vanlig henger |

Tilleggsutstyr: 20 amp lader (rask lading), skiltholder, flere skilt, aluminiums kasse, skiltrør holder og lagringsrom.



Varselvogn
ubremset



|  | PL 1325 SK |
|---|----------------|
| Totalvekt | 1300 kg |
| Nyttelast | 842 kg |
| Kassemål | 247 x 145 x 33 |
| Hjul dim. | 195R 14 |



| Standard | Fordeler |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kraftig 105Ah batteri med 4 amp lader • 60mm rør for enkel skiltbytte • Nedfellbar skiltramme • Tipp • Nesehjul • Varsellys • 1stk skilt • Støtteben bak | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • 14" hjul • Bøyelige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendig og utvendige surrefester • Innebygd baklys • Kan brukes som vanlig henger |


Tilleggsutstyr: 20 amp lader (rask lading), skiltholder, flere skilt, aluminiums kasse, skiltrør holder og lagringsrom.



Varselvogn
bremset

Biltransportere Med hydraulisk tipp




|  | PL 2050B | PL 2550B |
|---|----------------|----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2500 kg |
| Nyttelast | 1240 kg | 1737 kg |
| Kassemål | 492 x 194 x 22 | 492 x 194 x 22 |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Hydraulisk tipp Kraftig nesehjul Brems Vinsj Helsveiste skjermavstivere | <ul style="list-style-type: none"> Helsveist Store hjul Bøyelige markeringslys Stålskjermer | <ul style="list-style-type: none"> God stabilitet Surrefester Kan leveres med hel bunn Nedfellbart skiltpanel |

Kraftig biltransporter



Nettingbunn i midten er ikke standard

|  | PL 2752B |
|---|----------------|
| Totalvekt | 2700 kg |
| Nyttelast | 1950 kg |
| Kassemål | 520 x 205 x 17 |
| Hjul dim. | 165R 13C |

Ekstraustyr (for detaljert info se side 34 - 37)

| | |
|---|---|
|  |  |
| Glassfibertopp 143 cm Med bakdør | Forhøyningskarm 40 cm |
| Innvendig høyde med glassfibertopp: 160 cm | |

| Standard | Fordeler | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Forhøyet bakluke Skrutipp Nesehjul Brems Avtagbar forluke Skvettlapp | <ul style="list-style-type: none"> Helsveist Store hjul Bøyelige markeringslys God stabilitet Forsterket kjørebane under plywood. | <ul style="list-style-type: none"> Stålskjermer Innvendig og utvendige surrefester Forsterket lyspanel Forsterkede lave sidekarmer og luker |



Vår største standard kombihenger / biltransporter



Kan leveres med hydraulisk tipp

Maskinhengere

Hengere for lifter, minigravere og større maskiner.



Hev & senk!

| | |
|-----------|-------------------|
| | PL 2725BHS |
| Totalvekt | 2700 kg |
| Nyttelast | 2200 kg |
| Kassemål | 250 x 145 x 21 |
| Hjul dim. | 195/50R 13C |


Standard

- Nesehjul
- Brems
- Hydraulisk heving og senk

Fordeler

- Helseveist
- Store hjul
- Bøyelige markeringslys
- Stålskjermer
- Helseveist skjermbeskyttere
- Kraftige surrefester
- Forsterket drag og lyspanel
- Oppkjøringsrampe og bunn kan leveres med påmontert aluminiumsdørk
- God stabilitet


**PL 2725BHS
Med heving & senk**

| | |
|-----------|-----------------|
| | PL 2725B |
| Totalvekt | 2700 kg |
| Nyttelast | 2200 kg |
| Kassemål | 250 x 145 x 21 |
| Hjul dim. | 195R 14 |


Standard

- Nesehjul
- Brems

Fordeler

- Kraftig oppkjøringsrampe med støtteben gir lav og enkel påkjøring
- Helseveist
- Store hjul
- Bøyelige markeringslys
- Stålskjermer
- Helseveist skjermbeskyttere
- God stabilitet
- Kraftige surrefester
- Forsterket drag og lyspanel
- Oppkjøringsrampe og bunn kan leveres med påmontert aluminiumsdørk

Nytt design!

**PL 2725B
Uten heving & senk**
**Maskinhengeren for deg
med store behov**


| | |
|-----------|-----------------|
| | PL 3538B |
| Totalvekt | 3500 kg |
| Nyttelast | 2740 kg |
| Kassemål | 376 x 190 x 14 |
| Hjul dim. | 185R 14C |


Standard

- Nesehjul
- Brems

Fordeler

- Helseveist
- Store hjul
- Bøyelige markeringslys
- Stålskjermer
- Helseveist skjermbeskyttere
- God stabilitet
- Kraftige surrefester
- Forsterket drag og lyspanel
- Kraftige oppkjørings-skiner med støtteben



Kan sideskyves inn og ut



Skaphengere

Perfekt for næringsliv og private



Leveres i **250, 360 og 380cm** lengder
i vektklasser fra **1300 til 2700kg.**



Helsveist og varmgalvanisert

Rammen, frontvegg, bakvegg og drag er helsveist og varmgalvanisert. Dette gjør at hengeren blir stabil og får en lang levetid.

Containerdører/ Oppkjøringsrampe

Med kraftige dørholdere og kraftig låsbar døråpner. Kan leveres med oppkjøringsrampe.

Isoleringseffekt

Vegger og tak er laget av sandwich plater som gir en isoleringseffekt, lengde 250cm leveres i vannfast finer.

Støtteben

Støtteben, gjør at hengeren blir stabil ved bruk på oppholdssteder.

Dryppeskinne

Framdør og vingedør

Surrefester

Leveres med nedfellbare innvendige surrefester.

Kraftige stålskjermer

Tilleggsutstyr:

- Vingedør
- Oppkjøringsrampe
- Dør på siden og i front
- Innvendige hyller, kan slås opp
- Innendig lys 12V
- Innendig lys og kontakt 230V
- Utvendig strøminntak 230V
- Campingvognstøtter (kan reguleres opp/ned)
- Lufteventil
- Foliering
- Takstativ
- Stropeskinner

Les mer om tilleggsutstyr på side 56 og 57

ADR Utstyrspakke



ADR pakke inneholder:
Varselskilt ferdig montert på henger.
Skiltholder ferdig montert.
Brannslukningsapparat montert i alu kasse.
Bag med nødvendig utstyr for EXII
Skaphengeren leveres ferdig godkjent som ADR EXII.

Kan leveres til følgende modeller:
PLC 1325, PLC 2025B og PLC 2725B.




PLC 2025B med ADR-utstyrspakke



Skaphenger **enakslet**
med lengde **2,50m**



|  | PLC 1325 |
|---|-----------------|
| Totalvekt | 1300 kg |
| Nyttelast | 820 kg |
| Kassemål | 244 x 142 x 165 |
| Hjul dim. | 195R 14 |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Støtteben • Neshjul • Brems • Helsveist ramme foran på skapet • Helsveist ramme bak på skapet | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist ramme • Store hjul • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Håndtak i front, for enkel flytting | <ul style="list-style-type: none"> • Innvendige nedfellbare surrefester • Forsterket lyspanel • Dørholdere • Containerdører • Dryppeskinne |

Kan leveres med ADR utstyrspakke!

Les mer om tilleggsutstyr på side 56 og 57

| | PLC 2025B | PLC 2725B |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1440 kg | 2130 kg |
| Kassemål | 244 x 142 x 165 | 244 x 142 x 165 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 165R 13C |

| Standard | Fordeler |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Støtteben • Nesehjul • Brems • Helsveist ramme foran på skapet • Helsveist ramme bak på skapet | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist ramme • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Håndtak i front, for enkel flytting • Innvendige nedfellbare surrefester • Forsterket lyspanel • Dørholdere • Containerdører • Dryppeskinne |

Kan leveres med ADR utstyrspakke!
 Les mer om tilleggsutstyr på side 56 og 57



Helsveist ramme foran og bak!



Skaphenger **boggi** med lengde **2,50m**

| | PLC 1336 | PLC 1536 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Totalvekt | 1300 kg | 1500 kg |
| Nyttelast | 653 kg | 846 kg |
| Kassemål | 358 x 165 x 184 | 358 x 165 x 184 |
| Hjul dim. | 185R 14C | 185R 14C |

| Standard | Fordeler |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isolert • Helsveist ramme foran på skapet • Helsveist ramme bak på skapet • Støtteben • Nesehjul • Brems | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist ramme • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Isolerende tak og vegger • Innvendige nedfellbare surrefester • Forsterket lyspanel • Dørholdere • Containerdører • Dryppeskinne • Håndtak i front, for enkel flytting |

Les mer om tilleggsutstyr på side 56 og 57



Isolert!

Leveres standard med containerdører. Kan leveres med stroppeskinner



Isolert skaphenger, enakslet med lengde **3,60m**

Hengeren for de kvalitetsbevisste



Isolert skaphenger, boggi med lengde 3,60m

| | PLC 2036B | PLC 2736B |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1256 kg | 1945 kg |
| Kassemål | 358 x 165 x 184 | 358 x 165 x 184 |
| Hjul dim. | 155R 13C | 165R 13C |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isolert • Helsveist ramme foran på skapet • Helsveist ramme bak på skapet • Støtteben • Nesehjul • Brems | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist ramme • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Isolerende tak og vegger | <ul style="list-style-type: none"> • Innvendige nedfellbare surrefester • Forsterket lyspanel • Dørholdere • Containerdører • Dryppeskinne • Håndtak i front, for enkel flytting |

Les mer om tilleggsutstyr på side 56 og 57



| | PLC 1538 |
|-----------|-----------------|
| Totalvekt | 1500 kg |
| Nyttelast | 807 kg |
| Kassemål | 378 x 184 x 200 |
| Hjul dim. | 185R 14C |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isolert • Helsveist ramme foran på skapet • Helsveist ramme bak på skapet • Støtteben • Nesehjul • Brems | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist ramme • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Isolerende tak og vegger | <ul style="list-style-type: none"> • Innvendige nedfellbare surrefester • Forsterket lyspanel • Dørholdere • Containerdører • Dryppeskinne • Håndtak i front, for enkel flytting |

Les mer om tilleggsutstyr på side 56 og 57



Enakslet



Leveres standard med containerdører.

Avbildet som brakke

Isolert skaphenger, enakslet med lengde 3,80m

| | PLC 2038B | PLC 2738B |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1217 kg | 1906 kg |
| Kassemål | 378 x 184 x 200 | 378 x 184 x 200 |
| Hjul dim. | 185R 14C | 185R 14C |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isolert • Støtteben • Nesehjul • Brems • Helseveist ramme foran på skapet • Helseveist ramme bak på skapet | <ul style="list-style-type: none"> • Helseveist ramme • Store hjul • Bøylige markeringslys • Stålskjermer • God stabilitet • Innvendige nedfellbare surrefester | <ul style="list-style-type: none"> • Forsterket lyspanel • Dørholdere • Containerdører • Dryppeskinne • Isolerende tak og vegger • Håndtak i front, for enkel flytting |

Les mer om tilleggsutstyr på side 56 og 57



Leveres standard med containerdører.



Helseveist ramme foran og bak!


 Isolert skaphenger, boggi med **lengde 3,80m**

| | PLC 1538S |
|-----------|-----------------|
| Totalvekt | 1500 kg |
| Nyttelast | 807 kg |
| Kassemål | 378 x 184 x 200 |
| Hjul dim. | 185R 14C |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 2 rom • 2 Låsbare dører i front • Lys i tak m/bryter i begge rom • 2x Innvendig strømuttak 220V • Rampe • Isolert • Støtteben • Nesehjul • Brems • Innv surrefester • Vindu | <ul style="list-style-type: none"> • Innvendig lys • Kan leveres med Porta-Potti • Brakke & Transport i ett • Forsterket lyspanel • Dryppeskinne • Håndtak i front for enkel flytting • Dørholdere | <ul style="list-style-type: none"> • Isolerende tak og vegger • Helseveist ramme • Store hjul • Bøylige markeringslys • Stålskjerme • God stabilitet • Innvendige nedfellbare surrefester |



Brakke & Transport


13,9m³ - 3,80m



Kan leveres med Porta-Potti





Stikk for 220V



Stigrinn

Tilleggsutstyr Skaphengere





- 1** Foliering
- 2** ADR Pakke, EXII. Kun 2,5m.
- 3** Sidedør
- 4** Rampe
- 5** Front og/eller vingedør
- 6** Sammenleggbar hylle
- 7** 12V LED lys
- 8** Kroker
- 9** 220V Innstikk
- 10** 220V Innvendig lys
- 11** Stropeskinner og stropper
- 12** Lufteventil
- 13** Takstativ
- 14** Kulekobling med stabilisator
- 15** Overgangsplater
- 16** Støttelabber, justerbare



Vannscoter- og katamaranhengere

Skreddersydd for katamaran
og vannscotere.

Robuste vannscoterhengere, leveres i 4 varianter

Stålskjermer

Stålskjermene tåler 200kg, og kan benyttes til å stå på hvis det er nødvendig.

Slisser

Slissene er belagt med plastbelegg, og kan både side flyttes og justeres i høyden samt at de kan monteres med stigning. Leveres med 4stk ruller bak.

Vinsjetårn

Vinsjetårnet kan justeres i høyden og i lengderetning. Leveres med doble baugstøtter og kraftig vinsj med bånd.

Ramme

Rammen er helsveist og varmgalvanisert. Leveres med surrefester.

Vugge

Våre TR modeller leveres med seljusterende vugge og kjølrull på dragstang (ikke slisser). Vuggen er den samme som er på P 0714/16/18T hengerne.

Rullesett

Rullesett kan monteres for å gjøre av- og opptaking enklere. Settet består av 12 ruller og er godt egnet for bl.a Pioneer og Riverbåter.




Ubremset vannscoterhenger med slisser




Ubremset vannscoterhenger med ruller




|  | PS 0712 |
|---|---------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 595 kg |
| Lengde x bredde | 436 x 210 12" |
| Hjul dim. | 155R 13 |

| Standard | Fordeler |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Slisser • Kraftige stål-skjermer som tåler 200kg • Høytmonterte lys • Dobbel baug støtte for god støtte | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys |

|  | PS 0712TR |
|---|---------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 595 kg |
| Lengde x bredde | 436 x 210 12" |
| Hjul dim. | 155R 13 |

| Standard | Fordeler |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dobbel baug-støtte for god støtte • Tipp • Kraftige stål-skjermer som tåler 200kg • Selvjusterende vugge • Høytmonterte lys | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys |


|  | PS 0812 |
|---|--------------|
| Totalvekt | 800 kg |
| Nyttelast | 592 kg |
| Lengde x bredde | 494x 210 12" |
| Hjul dim. | 155R 13C |

| Standard | Fordeler |
|----------|----------|
|----------|----------|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dobbel baugstøtte for god støtte • Slisser • Kraftige stål-skjerm som tåler 200kg • Høytmonterte lys • Nesehjul • Brems | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys |
|--|---|

Bremset vannscoterhenger med slisser



|  | PS 0812TR |
|---|---------------|
| Totalvekt | 800 kg |
| Nyttelast | 592 kg |
| Lengde x bredde | 494 x 210 12" |
| Hjul dim. | 155R 13C |

| Standard | Fordeler |
|----------|----------|
|----------|----------|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dobbel baugstøtte for god støtte • Tipp • Kraftige stål-skjerm som tåler 200kg • Selvjusterende vugge • Høytmonterte lys • Nesehjul • Brems | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys |
|---|---|


Bremset vannscoterhenger med ruller




Ubremset for Pioner 15




Bremset for Katamaran



|  P 0716 PIO | |
|--|---------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 579 kg |
| Lengde x bredde | 490 x 210 17" |
| Hjul dim. | 155R 13 |

| Standard | Fordeler |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kraftige stål-skjermer som tåler 200kg • Høytmonterte lys • 24 ruller | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøylige markeringslys |

|  PM 1219T | |
|--|---------------|
| Totalvekt | 1250 kg |
| Nyttelast | 800 kg |
| Lengde x bredde | 649 x 210 19" |
| Hjul dim. | 165R 13C |

| Standard | Fordeler |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • Brems • 46 ruller for å lette av/påkjøring • Kraftige stål-skjermer som tåler 200kg • Lampeløsning som vippes ut til siden | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøylige markeringslys • Passer Pioner Multi og Bayline |



BK Hengeren[®]
 Norsk kvalitet siden 1997





Båthengere

Sikker frakting av båter.

Brukervennlige og **robuste** båthengere

Bremsesystem og akslinger
Bremsesystemet og akslingene er av tysk kvalitet. Bremsesystemet er laget for lang levetid og akslingene er bygd for å takle støt, vibrasjoner og høye belastninger, noe som er typisk for norske veier.

Kjølruller og sidehjul
Alle våre kjølruller leveres med stål-kjerne og våre sidehjul er kompakte. Dette gjør at de er meget slitesterke og er skånsomme til båten.

Vinsjetårn
Vinsjetårnet kan justeres i høyden og i lengderetning. Leveres med baugstøtte og kraftig vinsj med bånd.

Ramme
Alle rammer til våre båthengere er helsveist og varmgalvanisert. Dette gjør at hengeren blir stabil og får en lang levetid.


Vugge
Vuggene på våre båthengere er 100% selvjusterende med selvjusterende sidestøtter. Tippvuggen kan også reguleres i høyden og reguleres fram og tilbake. Gjelder ikke P 0515.

Lys
Alle lys på våre båthengere inntil 19" er høytmonterte, det gjør at lysene ikke kommer i kontakt med vannet ved av- og opptaking av båten. Lysene på båthengere over 19" er avtagbare og sikres med dobbel sikring. Markeringslysene er bøyelige. P 0515 har avtakbare lysbraketter.



Vår minste ubremset




|  P 0515 | |
|--|---------------|
| Totalvekt | 500 kg |
| Nyttelast | 360 kg |
| Lengde x bredde | 461 x 160 15" |
| Hjul dim. | 155R 13 |

| Standard | Fordeler |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Kraftige stålskjermer som tåler 200kg | <ul style="list-style-type: none"> • Kraftig vinsj med bånd • Justerbare sidestøtter • Kjølruller med stålkjerne • Store hjul • Høydejusterbar bakre kjølerull |

Ubremset



|  P 0714T | |
|---|---------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 585 kg |
| Lengde x bredde | 460 x 210 14" |
| Hjul dim. | 155R 13 |

| Standard | Fordeler |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Kraftige stålskjermer som tåler 200kg • 100% selvjusterende tippvugge • Flere reguleringsmuligheter • Høytmonterte lys | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Kraftig vinsj med bånd • Kjølruller med stålkjerne • Kompakte sideruller • Doble ruller bak |

| P 0716T | |
|-----------------|---------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 579 kg |
| Lengde x bredde | 490 x 210 17" |
| Hjul dim. | 155R 13 |

| Standard | Fordeler |
|----------|----------|
|----------|----------|

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Kraftige stål-skjerm som tåler 200kg • 100% selvjusterende tippvugge • Flere reguleringsmuligheter • Høytmonterte lys | <ul style="list-style-type: none"> • Helseveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Kraftig vinsj med bånd | <ul style="list-style-type: none"> • Kjølruller med stålkjerne • Kompakte sideruller • Doble ruller bak |
|--|--|--|

Ubremset bestselger!



Ekstrautstyr



Stroppekasse med stropper
Stroppekasse monteres enkelt på draget. Våre stropper er godkjente. Stropper er egen vare.



Låsehanske
Med låsehanske sikrer du hengeren mot tyveri.



Vognkortholder
Våre vognkortholdere monteres enkelt på hengeren.



Reservedeler båthengere
Våre forhandlere har det du trenger av reservedeler til din BK Henger.

Vår desidert bestselgende båthenger!



| | P 0718T | P 0818T |
|-----------------|---------------|---------------|
| Totalvekt | 750 kg | 800 kg |
| Nyttelast | 566 kg | 586 kg |
| Lengde x bredde | 520 x 210 18" | 578 x 210 18" |
| Hjul dim. | 155R 13 | 155R 13C |

Standard

- Tipp
- Kraftige stålskjermer som tåler 200kg
- 100% selvjusterende tippvugge
- Flere reguleringsmuligheter
- Høytmonterte lys
- Nesehjul - 0818T
- Brems - 0818T

Fordeler

- Helsveist
- Store hjul
- Bøyelige markeringslys
- Kraftig vinsj med bånd
- Kjølruller med stålkjerne
- Kompakte sideruller
- Doble ruller bak

Ekstrautstyr



Reservedeler båthengere

Våre forhandlere har det du trenger av reservedeler til din BK Henger.



Kraftig nesehjul

Våre store nesehjul er meget kraftige og kan monteres på alle våre hengere.



Stroppekasse med stropper

Stroppekasse monteres enkelt på draget. Våre stropper er godkjente. Stropper er egen vare.

|  | P 1119T | P 1219T |
|---|---------------|---------------|
| Totalvekt | 1100 kg | 1250 kg |
| Nyttelast | 820 kg | 970 kg |
| Lengde x bredde | 577 x 229 19" | 577 x 229 19" |
| Hjul dim. | 155R 13C | 165R 13C |

| Standard | Fordeler |
|----------|----------|
|----------|----------|

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • Brems • Kraftige stål-skjerner som tåler 200kg • Selvjusterende kompakte sideruller • 100% selvjusterende tippvugge | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Kraftig vinsj med bånd • Kjølruller med stålkjerne | <ul style="list-style-type: none"> • Flere reguleringsmuligheter • Doble ruller bak • Høymonterte lys • Ekstra sett justerbare sidestøtter med 260mm kompakte sideruller |
|--|--|--|


Bestselgende bremset båthenger




Fordeler



Kraftige skjerner
Tåler 200kg.



Justeringsmuligheter
100% selvjusterende tippvugge som kan justeres i høyde- og lengderetning.



Selvjusterende vugge
Selvjusterende vugge med selvjusterende sidestøtte og doble ruller bak.



Kraftige surrefester

Bremset enakslet


**- Beste lasteevne,
røffest og bredest!**

- Båttiv 3-2017




Bremset enakslet



|  | P 1320T |
|---|---------------|
| Totalvekt | 1350 kg |
| Nyttelast | 1035 kg |
| Lengde x bredde | 645 x 235 20" |
| Hjul dim. | 195R 14 |

| Standard | Fordeler |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • Brems • Kraftige stål-skjerm som tåler 200kg • Selvjusterende kompakte sideruller • 100% selvjusterende tippvugge • Ekstra sett justbare side-støtter med kompakte sideruller | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Avtagbare lys • Kraftig vinsj med bånd • Kjøruller med stålkjerne • Doble ruller bak • Flere reguleringsmuligheter |


|  | P 1522T |
|---|---------------|
| Totalvekt | 1500 kg |
| Nyttelast | 1150 kg |
| Lengde x bredde | 695 x 235 22" |
| Hjul dim. | 185R 14C |

| Standard | Fordeler |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • Brems • Kraftige stål-skjerm som tåler 200kg • Selvjusterende kompakte sideruller • 100% selvjusterende tippvugge • Ekstra sett justbare side-støtter med kompakte sideruller | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Avtagbare lys • Kraftig vinsj med bånd • Kjøruller med stålkjerne • Doble ruller bak • Flere reguleringsmuligheter |

| | P 1821T | P 2721B |
|-----------------|---------------|---------------|
| Totalvekt | 1800 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1450 kg | 2240 kg |
| Lengde x bredde | 642 x 250 21" | 642 x 250 21" |
| Hjul dim. | 185R 14C | 195R 14 |

| Standard | Fordeler | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • Brems • Kraftige stål-skjerner som tåler 200kg • Lang tippvugge med 16 kompakte ruller | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Avtagbare lys | <ul style="list-style-type: none"> • Kraftig vinsj med bånd • Kjølruller med stålkjerne • Passer også godt båter med speedsjark skrog |


Bremset enakslet



| | P 2024B | P 2724B |
|-----------------|---------------|---------------|
| Totalvekt | 2000 kg | 2700 kg |
| Nyttelast | 1449 kg | 2110 kg |
| Lengde x bredde | 721 x 240 24" | 721 x 240 24" |
| Hjul dim. | 195R 14 | 195R 14 |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • Brems • Helsveist dobbel ramme • Kraftige stål-skjerner som tåler 200kg • To stk 100% tippvugger med seljusterende sidestøtter | <ul style="list-style-type: none"> • Bøyelige markeringslys • Avtagbare lys • Kraftig vinsj med bånd | <ul style="list-style-type: none"> • Kjølruller med stålkjerne • Doble ruller bak • Flere reguleringsmuligheter • Store hjul |

Bestselger! Bremset boggi





Bremset boggi



Baklys på svingbar arm




Bremset boggi




Baklys på svingbar arm



|  P 2724B XL | |
|--|---------------|
| Totalvekt | 2700 kg |
| Nyttelast | 2085 kg |
| Lengde x bredde | 721 x 240 24" |
| Hjul dim. | 195R 14 |

| Standard | Fordeler |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • Brems • Helsveist dobbel ramme • Kraftige stål-skjerner som tåler 200kg • Lang tippvugge med 16 stk kompakte sideruller | <ul style="list-style-type: none"> • Bøyelige markeringslys • Avtagbare lys • Kraftig vinsj med bånd • Kjøruller med stålkjerne • Doble ruller bak • Ordinær selvjusterende tippvugge, i front • Flere reguleringsmuligheter • Store hjul • Passer også godt båter med speedsjark skrog |

|  P 3526B | |
|---|---------------|
| Totalvekt | 3500 kg |
| Nyttelast | 2850 kg |
| Lengde x bredde | 880 x 250 27" |
| Hjul dim. | 185R 14C |

| Standard | Fordeler |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • Brems • Helsveist dobbel ramme • Kraftige stål-skjerner som tåler 200kg • Lang tippvugge med 16 stk kompakte sideruller og to stk ordinære selvjusterende tippvugger foran | <ul style="list-style-type: none"> • Store hjul • Bøyelige markeringslys • Avtagbare lys • Kraftig vinsj med bånd • Kjøruller med stålkjerne • Kompakte myke sideruller • Flere reguleringsmuligheter • Passer også godt båter med speedsjark skrog |

Tilleggsutstyr Båthengere



Stroppekasse

Stroppekasse kan monteres på draget på alle båthengere. Våre stropper er godkjente. Stropper er egen vare.



Høytmonterte lys og skvettlapp




Lange sidestøtter

Lange sidestøtter kan monteres på P 2024/2724B og P 3526B for å frakte snekke.



Justerbart vinsjetårn



Gangbane

Gangbanen er laget i aluminium og kan ettermonteres på alle båthengere.



Store kompakte sidehjul

P 1821T, P 2724B XL og P 3526B leveres med 305mm store kompakte sidehjul (bilde til venstre). Alle andre båthengere leveres med 260mm kompakte sidehjul. (bilde over)




Opplagshengere

Perfekt for vinterlagring



Robuste opplagshengere



Sidestøtter
Sidestøttene er doble og leveres med 260mm kompakte sidehjul. Kan justeres i høyden og sideveis.

Ramme
Rammen er helsveist og varmgalvanisert.

Kjøruller og sideruller
Alle våre kjøruller leveres med stål-kjerne og våre sideruller er kompakte. Dette gjør at de er meget slitesterke og er skånsomme til båten.

Vinsjetårn
Vinsjetårnet er regulerbart og leveres med vinsj med bånd

Tippvugge
Opplagshengere leveres med tippvugge.

Hjul
Alle våre opplagshengere leveres med 13" hjul


Tilleggsutstyr:

- Lange sidestøtter
- Stroppekasse (kan monteres på draget)
- Låsehanske



Vår minste opplagshenger 1-akslet



|  | O 800 |
|---|---------------|
| Totalvekt | 800 kg |
| Nyttelast | 668 kg |
| Lengde x bredde | 505 x 204 17" |
| Hjul dim. | 165R 13 |


| Standard | Fordeler |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • To enkle sidestøtter, kan justeres i høyden og reguleres inn og ut • Kraftig vinsj med bånd • 2 stk kompakte enkle sideruller | <ul style="list-style-type: none"> • Helseveist • Kjøruller med stålkjerne • Tippvugge |

Opplagshenger 1-akslet



|  | O 1000 |
|---|---------------|
| Totalvekt | 1000 kg |
| Nyttelast | 818 kg |
| Lengde x bredde | 557 x 204 19" |
| Hjul dim. | 165R 13 |

| Standard | Fordeler |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • To doble sidestøtter, kan justeres i høyden og reguleres inn og ut • Kraftig vinsj med bånd • 2 stk kompakte doble sideruller | <ul style="list-style-type: none"> • Helseveist • Kjøruller med stålkjerne • Tippvugge |

|  O 2000 | |
|--|---------------|
| Totalvekt | 2000 kg |
| Nyttelast | 1732 kg |
| Lengde x bredde | 583 x 214 22" |
| Hjul dim. | 165R 13 |

| Standard | Fordeler |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • 4 stk doble sidestøtter, kan justeres i høyden og reguleres inn og ut • 4 stk kompakte doble sideruller | <ul style="list-style-type: none"> • Kraftig vinsj med bånd • Helsveist • Kjølruller med stålkjerne • Tippvugge • Kan leveres med høye sidestøtter til snekke |

Opplagshenger 2-akslet



|  O 3500 | |
|--|---------------|
| Totalvekt | 3500 kg |
| Nyttelast | 3100 kg |
| Lengde x bredde | 650 x 214 24" |
| Hjul dim. | 165R 13C |

| Standard | Fordeler |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Nesehjul • 6 stk doble sidestøtter, kan justeres i høyden og reguleres inn og ut • 6 stk kompakte doble sideruller | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist • Kraftig vinsj med bånd • Tippvugge • Kjølruller med stålkjerne • Kan leveres med høye sidestøtter til snekke |

Vår største opplagshenger 3-akslet





ATV-hengere

Unik for landbruk, jegere og skogsarbeidere.




3i1

Kombihenger
Les mer på side
76-77




Bestselger!

ATV-V

|  | ATV-V |
|---|---------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 575 kg |
| Lengde x bredde | 320-384 x 123 |
| Kassemål | 202 x 120 |
| Hjul dim. | 22 x 12-8 |



| Standard | Fordeler |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp • Tømmerstaker • Frontgrind • Vinsjebrakett • Kulekobling kan roteres 360 grader • Aksling kan forskyves | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist kombi-henger, vare og tømmer i en henger • Kan registreres, 40km/t • Avtagbare akseltapper med smøring • Avtagbar bakluke • Vippearms stopper • Uavhengig vippearms med stubbeskytter |

|  | ATV-400 |
|---|-----------|
| Totalvekt | 400 kg |
| Nyttelast | 335 kg |
| Lengde x bredde | 244 x 104 |
| Kassemål | 145 x 88 |
| Hjul dim. | 22 x 12-8 |




| Standard | Fordeler |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipp | <ul style="list-style-type: none"> • Avtagbar bak- og forluke • Avtagbare akseltapper med smøring |

Liten og hendig
ATV henger!

ATV-400



|  | ATV-T |
|---|---------------|
| Totalvekt | 750 kg |
| Nyttelast | 621 kg |
| Lengde x bredde | 320-431 x 123 |
| Kassemål | 244-355 x 120 |
| Hjul dim. | 22 x 12-8 |



| Standard | Fordeler |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 4 kraftige tømmerstaker. Dreibare 360 grader • Frontgrind | <ul style="list-style-type: none"> • Helsveist tømmerhenger • Kulekobling kan roteres 360 grader • Aksling kan forskyves • Vippearms stoppere • Uavhengige vippearms med stubbeskytter • Avtagbare akseltapper med smøring |



Tømmerhenger
for **skogsarbeideren**

ATV-T

3i1

Kombihenger

Vår ATV-V er en kombihenger; varehenger, tippenger og tømmerhenger. Dette er den unike hengeren for næring, landbruk og jegere.

1



ATV - Varehenger

Hengeren er helsveist.

Kan registreres for kjøring på vei, maks 40km/t.

Det må da monteres på lysutstyr.

2



ATV - Tippenger



Hengeren er utstyrt med tipp noe som gjør den perfekt til f.eks frakting av ved/grus. Kommer standard med gassdemper. Hydraulisk tipp kan monteres som ekstraustyr.




Se video!

Ekstrautstyr til ATV Kombi


Husk gripeklø
for tømmerkran




- Tømmerkranen er svingbar og høydejusterbar
- Bommen kan justeres ut



- Vippearmer leveres med smørenippel, stoppere og stubbe-beskyttere.
- Hovedbjelken kan justeres fram og tilbake.
- Akseltappene kan byttes ut og de leveres med smørenippel.
- Justerbar boggeramme.




- Svingbare sidestag



- Kulekobling kan roteres 360 grader.
- Svivelen er dreibar og leveres med smørenippel.



- Hydraulikk



- Vippbart støtteben.



- Lysutstyr



- Elgtrekkårn.
- Vinsjewire på håndvinsj kan gå igjennom tårn, og wire fra vinsj på ATV kan tres over trinse.

ATV - Tømmerhenger

Tømmerhengeren som er enkel i bruk. Unik for skogsarbeideren. Tømmerhengeren er utstyrt med kraftige tømmerstaker og frontgrind.



Pulker
Unik komfort for passasjerer.

Komfort i høy klasse, med 100% uavhengig fjæringssystem



Takstativ kan ettermonteres



Pulk Super

Hvit

| | |
|-----------|-----------------|
| Totalvekt | 300 kg |
| Egenvekt | 119 kg |
| L x B x H | 290 x 138 x 148 |

Standard

- Uavhengig fjæringssystem
- Høydejusterbart drag
- Pilkeluke
- To lasterom bak
- Sotede ruter

Fordeler

- Flott design
- Meget stabil i alle hastigheter
- Styreskinner bak
- Lufteventil på tak
- Slepekrok
- Takstativ kan ettermonteres



Se video!



Komfort i dyp snø



Takstativ kan ettermonteres



Pulk Snowline

Hvit

| | |
|-----------|----------------|
| Totalvekt | 300 kg |
| Egenvekt | 116 kg |
| L x B x H | 298 x 97 x 143 |

Standard

- Komfort i dyp snø
- Høydejusterbart drag
- Pilkeluke
- To lasterom bak
- Sotede ruter

Fordeler


- Flott design
- Styreskinner bak
- Gummistoppere på alle ski
- Lufteventil på tak
- Slepekrok
- Takstativ kan ettermonteres



Komfort i høy klasse, med 100% uavhengig fjæringssystem



Sort

|  Pulk Super | |
|--|-----------------|
| Totalvekt | 300 kg |
| Egenvekt | 119 kg |
| L x B x H | 290 x 138 x 148 |

| Standard | Fordeler | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Uavhengig fjæringssystem • Høydejusterbart drag • Pilkeluke • To lasterom bak • Sotede ruter | <ul style="list-style-type: none"> • Flott design • Meget stabil i alle hastigheter • Styreskinner bak | <ul style="list-style-type: none"> • Lufteventil på tak • Slepekrok • Takstativ kan ettermonteres |




←
Se video!

Komfort i dyp snø



Sort

|  Pulk Snowline | |
|---|----------------|
| Totalvekt | 300 kg |
| Egenvekt | 116 kg |
| L x B x H | 298 x 97 x 143 |

| Standard | Fordeler | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort i dyp snø • Høydejusterbart drag • Pilkeluke • To lasterom bak • Sotede ruter | <ul style="list-style-type: none"> • Flott design • Styreskinner bak • Gummistoppere på alle ski | <ul style="list-style-type: none"> • Lufteventil på tak • Slepekrok • Takstativ kan ettermonteres |



Nyhet!



Takstativ kan ettermonteres



Pulk Dobbel

| | |
|-----------|-----------------|
| Totalvekt | 420 kg |
| Egenvekt | 120 kg |
| L x B x H | 290 x 138 x 172 |

Standard

- Uavhengig fjæringssystem
- Sotede vinduer
- Dør bak
- Høydejusterbart drag

Fordeler

- 4 seter eller 2 + bære
- Redningspulk
- Meget stabil
- Slepekrok
- Flott design
- Takstativ kan ettermonteres
- Styreskinner bak
- Alle 4 seter kan legges ned



A red and black ski grooming machine is shown from a high-angle perspective, positioned on a snowy slope. The machine has a black frame with two red vertical posts and a red frame extending forward. It is currently grooming a track in the snow, with visible tracks and a shadow cast by the machine. The background shows a snowy landscape with some trees and a clear blue sky.


Løypeutstyr - Vinter

Gir perfekt løypenett.

|  | BK Sporlegger |
|---|--------------------|
| Egenvekt | 31 kg |
| Lengde x bredde | 74 + drag 100 x 62 |

Fordeler


- Helseveist
- Forsterket skjær
- Utskiftbare ski, skjær og kniver
- Kan legges på slodd
- Kan trekkes med slodd
- Svingbart drag
- Justerbart styrejern
- Lodd kan monteres 2 stk a 14 kg



Lodd (2 x14 kg) er ekstrautstyr



Enkel og kraftig sporlegger



Ski på sporlegger

Kan låses fast på slodd!

|  | BK Slodd |
|---|----------------------|
| Egenvekt | 102 kg |
| Lengde x bredde | 220 + drag 140 x 160 |


Fordeler

- Vendbare og utbyttbare skjær
- Justerbare styrejern
- Vendbart drag for lagring
- 4 uavhengig justeringsmuligheter i høyden
- Glattebrett



Se video!

Slodden du bare må ha




Vendbare og utskiftbare skjær



Kjelker


Perfekt til frakting av utstyr og proviant.

|  | SC 80 |
|---|----------|
| Egenvekt | 58 kg |
| Nyttelast | 242 kg |
| Lengde x bredde | 260 x 87 |
| Kassemål | 185 x 78 |

Fordeler

- Høydejusterbart drag
- Fjærbelastet drag for myk kjøring
- Slepefeste
- Kraftige dempere og glideskinner gir god stabilitet
- Smørenipler på bena



|  | SC 95 EXTREME |
|---|---------------|
| Egenvekt | 62 kg |
| Nyttelast | 288 kg |
| Lengde x bredde | 260 x 102 |
| Kassemål | 185 x 93 |

Fordeler

- Høydejusterbart drag
- Fjærbelastet drag for myk kjøring
- Slepefeste
- Kraftige dempere og glideskinner gir god stabilitet
- Smørenipler på bena
- Forsterket sidekarm
- Surrefester



Vår **smaleste** kjelke





Skibeskytter reduserer motstand og beskytter ski



Kjelkestativ kan monteres på alle varehengere

Forhøyningskarm og presenning er ekstrautstyr

Vår **bredeste** kjelke



Kraftige surrefester



Skibeskytter


Den lette pakk-kjelken



Alukasse er standard

Vår kraftigste kjelke



|  | SC PAKK |
|---|--------------|
| Egenvekt | 26 kg |
| Nyttelast | 86 kg |
| Alukasse | 67 x 49 x 40 |
| L x B | 196 x 122 |

Fordeler

- Lavt tyngdepunkt
- Stabil
- Leveres med 2 jerrykanner a 5 l
- Høydejusterbart drag
- Leveres med alu boks



|  | BK SVALBARD EXTREME |
|---|---------------------|
| Egenvekt | 55 kg |
| Nyttelast | 195 kg |
| Kassemål | 155 x 70 |
| L x B | 227 x 127 |

Fordeler


- Laget for daglig røff bruk
- Standard med styreskinner 25 x 25mm
- 2 x 20l jerrykanner
- Høydejusterbart drag
- Slepefeste
- Fjærbelastet drag for myk kjøring
- Kraftige dempere og glideskinner gir god stabilitet



| Tømmerdoning | |
|--------------|--------------|
| Egenvekt | 73 kg |
| Nyttelast | 427 kg |
| L x B | 436-539 x 87 |

Fordeler

- Fjærbelastet drag med ledning av ski, gir en komfortabel kjøring
- Forlengbart drag
- Nøkkedrag
- Svingbar bom med avtagbare stolper



Nøkkedrag



Forlengbart drag

Den **robuste** tømmerdoning for **skogsarbeideren**



Følg oss på Facebook
og Instagram



facebook.com/bkhengeren
instagram.com/bkhengeren
#bkhengeren



Forhandler



BK Hengeren
Kortbølgen 1
1630 Gamle Fredrikstad
bk@bkhengeren.no
www.bkhengeren.no

2017-1 © BK Hengeren
Våre produkter og bedrift er EU-godkjent.
Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og spesifikasjonsjusteringer. Avbildede tilhengere kan avvike fra produksjonsmodellene.